



Homeopathie voor Dieren
“Praktijk Jodieboy”

Alleen na telefonische afspraak
06-24520990

Email: Jodieboy2011@gmail.com

www.hvdpraktijkjodieboy.nl

Nieuwsbrief 49. Dementie (CDS) bij hond of kat. (Cognitief Disfunctie Syndroom).

Bij mensen spreken we van Dementie of seniliteit, bij honden en katten noemen we de term CDS. Het vertoont veel overeenkomsten met de ziekte van alzheimer bij de mens.

De meeste verschijnselen van cds zijn vaak mild, het dier is wat slomer, meer teruggetrokken of wil minder spelen. Na verloop van tijd verergeren deze klachten.

Vooral honden eigenaren gaan vanwege de gedragsveranderingen naar de dierenarts.

Bij katten worden de klachten niet of veel later opgemerkt, dit komt omdat de meeste katten het grootste deel van hun leven buiten zijn. Een aantal typerende gedragsveranderingen zijn:

DESORIËNTATIE..

Het oriëntatievermogen wordt minder, hij heeft steeds meer moeite om iemand te herkennen, en kan ook voorwerpen niet meer plaatsen. Gaat ineens tegen vreemde voorwerpen of zijn eigen speeltjes staan blaffen, loopt doelloos rond, of ga voor de mand staan, terwijl hij er meestal gelijk in neerploft.

Het kan ook zijn dat hij naar de verkeerde huisdeur loopt. Soms ziet uw dier ze echt vliegen. Jaagt dingen op die er niet zijn. Het gedrag kan dwangmatige vormen aannemen.

Vastlopen in een hoek en er tegen aan blijven duwen, omdat hij niet meer weet dat hij zich om moet keren.

Veranderingen slaappatroon.

Door dementie raakt het dag-en nachtritme ook verstoord. Honden slapen meestal de gehele nacht, maar lopen nu 's-nachts onrustig

door het huis en zijn overdag niet vooruit te branden. Katten met dementie kunnen plotseling midden in de nacht klaaglijk gaan miauwen.

Onzindelijkheid.

Honden kunnen hun hele zindelijkheidstraining vergeten en katten kunnen ineens vergeten waar de kattenbak staat of hoe moet ik naar buiten. Onzindelijkheid kan zeker op latere leeftijd veel medische oorzaken hebben.

Laat dit door de dierenarts onderzoeken.

Veranderingen in sociale omgang.

Een dement dier kan zich ook anders gaan gedragen naar mensen of soortgenoten. Het kan ineens omslaan, dat hij zijn vriendjespoes ineens niet meer aardig vindt, of je zwager waar die altijd knettergek op was, ineens begint te blaffen, grommen en soms zelfs bijten. Hij kan zich ook ineens meer terug gaan trekken en angstiger reageren.

Anderen kunnen ineens veel meer aanhankelijker worden en wijken niet meer van je zijde.

Soms lijken ze ook ongehoorzamer, dit is niet moedwillig, maar de geleerde dingen vergeten, nieuwe dingen leren?? VERGEET HET MAAR.

Angst en paniek.

Een dementerende hond of kat kan veel angstiger gaan reageren en in bepaalde situaties in paniek raken.

Verlatingsangst is een heel duidelijk voorbeeld.

Janken, blaffen, miauwen en onzindelijkheid tijdens uw afwezigheid komen regelmatig voor.

Uitsluiten van andere oorzaken.

Vaak zijn gedragsveranderingen, de eerste en soms ook de enigste tekenen dat het dier ziek is.

Als uw huisdier klachten vertoont, ga dan naar de dierenarts. Deze zal dan eerst onderzoeken of het een lichamelijke klacht is.

Onzindelijkheid hoeft niet perse CDS te zijn maar kan ook een gewone ouderdomsverschijnsel zijn. Vele oudere verliezen de controle over de kringspieren van hun blaas. Met medicatie is dit te verhelpen.

Een dier dat doof en blind wordt is hierdoor vaak onzeker en gedesoriënteerd en heel soms heel agressief.

Het dier zal dan ook niet meer zo snel reageren als u roept. Sikkeneurig en agressief gedrag kunnen veroorzaakt worden door pijn. Ga daarom naar de dierenarts.

Een hartafwijking kan de hond of kat ook minder enthousiast maken, dan dat hij vroeger was.

Tenslotte laat bloedonderzoek doen om bijvoorbeeld afwijking van de schildklier, lever, nieren als klachten voor de oorzaken uit te sluiten.

Als dit het niet is, dan zijn hersenafwijkingen t.g.v. ouderdom het meestal.

Oorzaken van CDS.

De exacte oorzaak is onbekend??, maar vermindering van bloedtoevoer naar de hersencellen en teveel geladen zuurstofmoleculen (vrije radicalen) in de hersenen spelen waarschijnlijk een belangrijke rol.

Daarnaast ook een verminderde productie van stoffen die een rol spelen bij het doorgaan van signalen via de zenuwen (neurotransmitters), zoals Dopamine.

Dopamine is o.a. betrokken bij het beloningssysteem in de hersenen; het zorgt voor een blij gevoel na succes.

Ziekte, ouderdom en stress kunnen ertoe leiden dat er teveel vrije radicalen worden gevormd. Vooral de hersenen zijn hier gevoelig voor.

Onder invloed van deze, treedt er verandering op van eiwitten in zenuwcellen en er ontstaan afzettingen van eiwit (eiwitplaques) buiten de zenuwcellen.

Hierdoor ontstaan ontstekingsreacties en nog veel meer schade aan de zenuwen en de bloedvaatjes.

De doorbloeding wordt minder en er ontstaat zuurstoftekort.

Hierdoor ontstaat een neerwaardse spiraal. Uiteindelijk leidt chronische schade tot afwijkingen vergelijkbaar met wat we bij mensen zien die aan Alzheimer lijden.

Kan CDS behandeld worden?

Nee, deze ziekte is progressief. D.w.z. het zal in de loop van de tijd alleen maar verergeren, maar je kan het wel vertragen en sommige verschijnselen verbeteren, om het voor u maar voornamelijk voor het dier te veraangemen.

Medicijnen.

Er zijn een paar middelen op de markt die worden gebruikt voor dementie. Welke is afhankelijk van de klacht. Ga in ieder geval naar de dierenarts.

Diëet en voedingssupplementen.

Het is mogelijk met voeding de dementie af te remmen. Sommige fabrikanten hebben diëten ontwikkeld voor honden met dementieverschijnselen.

Deze bevatten o.a. ingrediënten die de hersenveroudering bestrijden, zoals een hoog gehalte aan zgn anti-oxidanten en vetzuren uit groente.

De hersenen van dementerende honden maken extra veel vrije radicalen aan, waardoor ze beschadigd raken.

Antioxidanten e.a. bestanddelen in seniorvoeding remmen de vorming van deze radicalen af en maken ze onschadelijk.

Voor katten is geen speciaal vervoer. Sommige dierenartsen adviseren om voer te geven waarin vis als eiwitbron is verwerkt. De olie waarin die vis verwerkt zit, bevat relatief veel Vitamine E, en dit is een oxidant en vangt de vrije radicalen op.

Het duurt wel 1 of 2 maanden voordat verbetering zichtbaar wordt.

Dag-en nachtritme.

Dementerende dieren hebben de neiging hun dag en nachtritmes om te draaien. Wat kan helpen, is om overdag de gordijnen te openen en het dier naar buiten te laten, voor over dit kan, zodat het oveel mogelijk daglicht krijgt.

Probeer er 's-nachts voor te zorgen dat er zo min mogelijk blootstelling aan kunstlicht is.

Tenslotte kan een korte speelsessie of wandeling voor het slapengaan bijdragen aan een betere nachtrust.

Actief en alert blijven.

Onderzoek bij honden heeft aangetoond dat zowel lichamelijk als geestelijke stimulatie essentieel zijn voor een goede kwaliteit van leven.

Voor mensen geldt hetzelfde; Bejaarden die regelmatig BINGO spelen, denken sneller en zijn allerter dan hun leeftijdsgenootjes die dat niet doen. Hersengymnastiek is goed, ook voor dieren geldt:

“Use it, or lose it”.

Voor een ouder huisdier is het dus belangrijk om de geest scherp te houden. U kunt bijvoorbeeld snoepjes of kattenkruid ergens in huis verstoppen. Speeltjes met voedsel erin (KONG), stimuleren het jachtgedrag en helpen de hond of kat actief om alert te blijven, terwijl u er niet bent. Het speeltje moet niet te moeilijk zijn, anders leidt dit tot frustratie en stress. Door samen met uw dier een spelletje te spelen, versterkt u ook onderliggende band.

Oefen bovendien geregeld de aangeleerde commando's.

Als uw hond ongehoorzaam lijkt te worden, kan dit wijzen op beginnende vergeetachtigheid, maar het zou ook kunnen dat de hond doof wordt.

Op zo'n moment is het raadzaam om langs een dierenarts of dierenhomeopaat te gaan.

Vermijd stress.

Ouderen zijn vaak minder flexibel, dat geldt voor mensen maar ook voor uw huisdier. Een hond met verouderde hersenen kan wat onzekerder worden, en is wat sneller angstig.

Straf hem in zo'n geval niet, dat versterkt de angst alleen maar, en beloon hem uitvoerig als er iets goed gaat.

Een dementerend huisdier heeft veel behoefte van structuur. Grote veranderingen brengen hem behoorlijk van slag. Vooral katten zijn gevoelig voor veranderingen in hun omgeving en dit heeft een negatief effect op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.

Verander daarom de leefomgeving niet te vaak en rigoreus. Want het verplaatsen van meubelen of van de spullen die voor het dier zijn, bijvoorbeeld de mand, de voerbak, kan extra stress geven.

Houdt een vast uitlaat en voerschema aan. Door te zorgen voor een duidelijke dagelijkse routine ontstaat er een zekerenmate van voorspelbaarheid. Dit voorkomt stress en geeft het dier ook tijdsbesef.

Verrijking van de omgeving kan uw dier welliswaar stimuleren zoals eerder genoemd, maar zorg ervoor dat u de veranderingen zo geleidelijk mogelijk laat verlopen.

Wat zijn de vooruitzichten?

Helemaal genezen zal het dier niet, maar er zijn wel verschillen tussen dementie en levensbedreigende aandoening, hoe goed het

ook wordt behandeld.

Bij honden is het vooruitzicht positiever. Met tijdige behandeling kunnen de symptomen worden verbeterd en kan het ziekteproces worden vertraagd. Bij katten is het vooruitzicht wat moeilijker te voorspellen, mede omdat dementie daar vaak pas veel later wordt opgemerkt.

Helaas is de ziekte nu voor veel dieren nog wel een levensbedreigende aandoening. Dit komt doordat eigenaren er vaak niet van bewust zijn dat dementie kan worden behandeld. Ook weiten ze de klachten aan het feit dat het dier een dagje ouder wordt, en menen dat de veranderingen daar nu eenmaal bij horen. Als de klachten verergeren en het dier poept overal in huis of jankt 's-nachts continue, komen mensen vaak wel bij de dierenarts (of homeopaat). Bij de dierenarts, dan meestal met het verzoek het dier in te laten slapen. Dat is begrijpelijk, maar ook jammer omdat juist bij deze aandoening vroeg starten van de behandeling het beste resultaat geeft. Mede daarom is het belangrijk om al vroegtijdig hulp in te schakelen van Homeopaat of dierenarts.

APK-Keuring voor oudere dieren.

Gelukkig komt er wel steeds meer aandacht voor dit soort problemen. Tegenwoordig hebben dierenartsen en homeopaten vaak ook apart spreekuur voor oudere huisdieren een soort APK-Keuring, waarbij extra gelet wordt op de aandoeningen die vaak bij oudere dieren worden gezien.

Het is dan ook verstandig om daar gebruik van te maken en uw ouder wordende huisdier met enige regelmaat na te laten kijken.

Kwaliteit van leven.

Dementie is niet te genezen en zal in de loop van de tijd verergeren. Maar als u de signalen weet te herkennen, kan tijdig de behandeling worden ingezet en het ziekteproces worden vertraagd.

Uiteraard moet het welzijn van het dier altijd voorop staan.

Probeer in overleg te bepalen wanneer behandeling nog zinvol is en voelt u zich ook niet schuldig als u op een gegeven ogenblik de moeilijke beslissing moet nemen, om het dier in te laten slapen.

Met een combinatie van goede zorg, geduld en begrip is het wel mogelijk om de kwaliteit van leven voor uw huisdier te verbeteren, zodat u samen van die laatste gouden jaren kunt genieten.